

Aquasit

Vodootporna smjesa za ispunjavanje razvodnih kutija

IP68

Stupanj zaštite IP68 ostaje održan
i nakon ispitivanja sondama

Pouzdana zaštita od vlage,
mehaničkog utjecaja i vibracija

Dostupno u kartuši
i vrećici za miješanje

Aquasit hladna smjesa

Jednostavno i fleksibilna zaštita za električne instalacije

OBO Aquasit hladna smjesa idealno je rješenje za električne instalacije u posebno vlažnim okruženjima. Bilo kod instalacija u vrtu, na šetalištima uz obalu, u bazenskoj tehnici, u autopraonicama ili u zemlji – Aquasit štiti električne instalacije od vlage.

Upravo električne instalacije, koje se mogu oštetiti uslijed ekstremne ili dugotrajne vlažnosti, pouzdano se štite Aquasitom smjesom.

Primjena je iznimno jednostavna: ako je razvodna kutija manja, Aquasit smjesu lijevate uobičajenim potisnim pištoljem iz kartuše, a kod većih razvodnih kutija možete koristiti praktične vrećice za miješanje.

Transparentna hladna smjesa jantarne boje, na bazi ugljikovodikovih smole otvrdnjava u mekanu elastičnu masu na kojoj se mogu provoditi naknadna ispitivanja napona. Aquasit je "samoporavljiva" masa koja potpuno zatvara nastale otvore te održava stupanj zaštite IP 68. Osim toga, Aquasit masu možete jednostavno ukloniti, odnosno moguće su naknadne instalacije i ispitivanja.




Opis proizvoda

- Stupanj zaštite: IP68 pri 1,8 bar/1000 h
- Nazivni napon: 400 V
- Probojna čvrstoća: >20 kV/mm prema VDE 0291 dio 2.
- Radna temperatura: -40 do +90 °C
- Temperatura za obradu: 0 do +40 °C
- Bez halogena, bez silikona, bez izocijanata
- Neškodljivo za okoliš

Štiti električne instalacije od ekstremne ili dugotrajne vlage



Bilo u autopraonici ili vrtnom ribnjaku – Aquasit štiti i održava nepropusnost.



Potrošnja Aquasit smjese

Ispunjavanje razvodnih kutija

T-serija	ml po komadu*	JM**	A-serija	ml po komadu*	JM**
T25	80 ml	1 	A6	100 ml	1 
T40	250 ml	1 	A8	130 ml	1 
T60	410 ml	1 	A11	190 ml	1 
T60 HD	590 ml	1 	A14	290 ml	1 
T100	720 ml	1 	A18	380 ml	1 
T100 HD	770 ml	1 	B-serija	ml po komadu*	JM**
T160	1540 ml	1 	B9T	390 ml	1 
T160 HD	1930 ml	2 	X-serija	ml po komadu*	JM**
T250	3170 ml	2 	X01	komadu*	1 
T250 HD	3310 ml	2 	X02	380 ml	1 
T350	5200 ml	4 	X04	580 ml	1 
T350 HD	6830 ml	5 	X06	930 ml	1 
			X10	2600 ml	2 
			X16	4390 ml	3 
			X25	6840 ml	4 

*Bruto volumen kutije bez instalacija

**Najmanje pakiranje pri potpunom ispunjavanju dotične razvodne kutije. Dimenzije proizvoda pronaći ćete u OBO katalogima.



Pregled proizvoda i pribor



Aquasit vodootporna smjesa, kartuša
250 ml | br. art. **2363010**



Aquasit vodootporna smjesa, vrećica za miješanje
400 ml | M | br. art. **2363008**
800 ml | L | br. art. **2363006**
1600 ml | XL | br. art. **2363002**



Pribor



Cijev za miješanje Aquasit
Br. art. **2363015**
10 cijevi za miješanje u kompletu



Potisni pištolj za kartuše
Br. art. **2363019**



Komplet sa razvodnom kutijom T 40 KVM

OBO Bettermann d.o.o.
Gospodarska ulica 1/B
42202 Trnovec Bartolovečki
HRVATSKA

Služba za korisnike
Tel.: +385 (0) 42 215 780
Faks: +385 (0) 42 215 797
info@obo.hr
www.obo.hr

© OBO Bettermann 10/2019 HR

Building Connections

