

Tehnicki list

Štapni uzemljivač BP pobakren

Broj artikla: 5000500



- Sustav BP (Bundespost)
- Od čelika s bakrenom oblogom od 0,25 mm
- Dobra kontaktna svojstva mekim metalnim umetkom
- S klinom i otvorom za nizanje
- Vlačna čvrstoća najmanje 600 N/mm²
- Sukladno VDE 0185-305 (IEC 62305)



St Čelik

Cu pobakreno

Referentni podaci

Broj artikla	5000500
Tip	219 20 BP CU
Opis 1	Sonda za uzemljenje
Opis 2	presvučeno bakrom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	1,5m
Materijal	Čelik
Površina	pobakreno
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	365,4 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Štapni uzemljivač BP pobakren

Broj artikla: 5000500



Dimenzije



Duljina	1.500 mm
Mjera D	20 mm
Mjera L	1.500 mm

Tehnicki list

Štapni uzemljivač BP pobakren

Broj artikla: 5000500



Tehnički podaci

Izvedba	ostalo
Izvedba uzemljivača	BP
Opterećenje strujom munje	H/100 kA
Struja kratkog spoja (50Hz)(1s; ≤300°C)	7,9
Vrsta profila	okruglo D=20 mm
Vrsta spoja	s čepom/provrtom