

Tehnicki list

Štapni uzemljivač BP

Broj artikla: 5000858



- Sustav BP (Bundespost)
- Odličan spoj mekim metalnim umetkom
- S klinom i otvorima za nizanje
- Sukladno VDE 0185-305 (IEC 62305) i DIN EN 62561-2
- Struja kratkog spoja I_k (50 Hz), vrijeme 1 sek, temp. maks. 300 °C: 4.5 kA (219 20 BP V4A)



A4 nehrđajući čelik

Referentni podaci

Broj artikla	5000858
Tip	219 20 BP V4A
Opis 1	Štapni uzemljivač
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	1m
Materijal	nehrđajući čelik 1.4401
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	250 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Štapni uzemljivač BP

Broj artikla: 5000858



Dimenzije



Duljina	1.000 mm
Mjera L	1.000 mm

Tehnički podaci

Izvedba	ostalo
Izvedba uzemljivača	BP
Opterećenje strujom munje	H1/150 kA

Tehnicki list

Štapni uzemljivač BP

Broj artikla: 5000858



Tehnički podaci

Struja kratkog spoja (50Hz)(1s;≤300°C)	4,2
Vrsta profila	okruglo D=20 mm
Vrsta spoja	s čepom/provrtom