

# Tehnicki list

## Vanjski kut, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GK-53100

Broj artikla: 6113052



Vanjski kut/poklopac za promjenu smjera parapetnih kanala Rapid 45-2. Može se podesiti od 80 - 110°.



Polikarbonat/Akrilnitril-butadien-stirol

### Referentni podaci

Broj artikla	6113052
Tip	GK-AH53100LGR
Opis 1	Vanjski kut
Opis 2	varijabilni element
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	110x88x88
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stiren
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	7,153 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

# Tehnicki list

Vanjski kut, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GK-53100


Broj artikla: 6113052



## Dimenzije



Duljina	88 mm
Širina	110 mm
Visina	55 mm



# Tehnicki list

Vanjski kut, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GK-53100

Broj artikla: 6113052



## Tehnički podaci

Broj poklopca	1
Izvedba	Poklopac
za širinu kanala	100 mm
za visinu kanala	53 mm
bez halogena	da
Stezaljka za kabele	ne
Spojnica kanala	ne
Vrsta montaže poklopca	nadređeno
Montažna perforacija u podu	ne
Širina poklopca	0 mm
Širina poklopca 2	0 mm
Širina poklopca 3	0 mm
Stupanj zaštite	IP40
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK08
simetričan	da
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-15 °C
Kutno područje, maks.	110 mm
Kutno područje, min.	80 mm