

# Tehnicki list

## Kanal za ožičenje, tip LK4 60060

Broj artikla: 6178033



Kanal za ožičenje, uključujući gornji dio i perforaciju baze za vodoravno i okomito polaganje električnih kabela i vodova u upravljačkom ormaru. Izvedba kao metrički kanal. Nazivna veličina jednaka je unutarnjim dimenzijama kanala. Šipke se lome bez alata. Izvedba moguća u ravni s dnom kroz unaprijed određene točke loma. Ispitano prema HRN EN 50085-2-3. Posebne dužine na upit.



**PVC** Polivinilklorid

### Referentni podaci

Broj artikla	6178033
Tip	LK4 60060
Opis 1	Kanal za ožičenje
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x60x2000
Boja	kameno siva; RAL 7030
Materijal	Polivinilklorid
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	64,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


# Tehnicki list

Kanal za ožičenje, tip LK4 60060



Broj artikla: 6178033



## Dimenzije



Duljina	2.000 mm
Širina	60 mm
Visina	60 mm



# Tehnicki list

Kanal za ožičenje, tip LK4 60060

Broj artikla: 6178033



## Tehnički podaci

Izvedba bočne stranice	izrezano
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Fleksibilnost	ne
bez halogena	ne
Otporno na površinsku struju	da
S poklopcem	da
Korisni presjek	34,03 cm <sup>2</sup>
Razmak raspora	10 mm
Širina raspora	4 mm
samogasivo	da
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C