

Tehnicki list

Kanal za ožičenje, tip LK4 80060

Broj artikla: 6178054



Kanal za ožičenje, uključujući gornji dio i perforaciju baze za vodoravno i okomito polaganje električnih kabela i vodova u upravljačkom ormaru. Izvedba kao metrički kanal. Nazivna veličina jednaka je unutarnjim dimenzijama kanala. Šipke se lome bez alata. Izvedba moguća u ravni s dnom kroz unaprijed određene točke loma. Ispitano prema HRN EN 50085-2-3. Posebne dužine na upit.



PVC Polivinilklorid

Referentni podaci

Broj artikla	6178054
Tip	LK4 80060
Opis 1	Kanal za ožičenje
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	80x60x2000
Boja	kameno siva; RAL 7030
Materijal	Polivinilklorid
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	76 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


Tehnicki list

Kanal za ožičenje, tip LK4 80060


Broj artikla: 6178054



Dimenzije



Duljina	2.000 mm
Širina	60 mm
Visina	80 mm



Tehnicki list

Kanal za ožičenje, tip LK4 80060

Broj artikla: 6178054



Tehnički podaci

Izvedba bočne stranice	izrezano
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Fleksibilnost	ne
bez halogena	ne
Otporno na površinsku struju	da
S poklopcem	da
Korisni presjek	45,86 cm ²
Razmak raspora	10 mm
Širina raspora	4 mm
samogasivo	da
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C