



U-profil u različitim dužinama. Dimenzije 50 x 50 mm.
Kod primjene konzole širine od 400 mm ili montaže konzole na kraju profila preporučuje se primjena odstojnika tip DSK 45.



A2 Nehrđajući čelik 1.4301

2B neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Broj artikla | 6341152 |
| Tip | US 5 300 A2 |
| Opis 1 | U-profil |
| Opis 2 | trostrana perforacija |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 50x50x3000 |
| Materijal | Nehrđajući čelik 1.4301 |
| Površina | površina naknadno obrađena |
| Norma površine | |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 737 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |


Tehnicki list

US 5-profil

Broj artikla: 6341152



Dimenzije



| | |
|-----------|---------------|
| Dimenzije | 50 x 50 x 2,5 |
| Duljina | 3.000 mm |
| Širina | 50 mm |
| Visina | 50 mm |

Tehnicki list

US 5-profil

Broj artikla: 6341152



Tehnički podaci

| | |
|---------------------|----------------------|
| Lomljivo | ne |
| Vrsta perforacije | 3 strane perforirane |
| Izvedba | Jednostruki profil |
| Očuvanje funkcije | ne |
| Debljina materijala | 2,5 mm |
| S nazubljenjem | ne |
| Oblik profila | U-profil |
| Statični podatak A | 2,74 cm ² |
| Statični podatak Iy | 8,32 cm |
| Statični podatak Iz | 12,53 cm |
| Statični podatak Wy | 2,61 cm ² |
| Statični podatak Wz | 5,01 cm ² |