



Navojnom šipkom i pripadajućim plastičnom sitastom tiplom pričvršćuju se tereti u kombinaciji s injekcijskim mortom VMU plus, bez pukotina na zidovima od opeke. Sustav se primjenjuje i za pričvršćivanje u betonskim stropovima. Na betonskim zidovima i zidovima od pune cigle šipka se pričvršćuje samo s injekcijskim mortom VMU plus, bez sitaste tiplje.

Za šipke M6 (L=65 mm) i M8 (L=65 mm) koristi se sitasta tipla VMU-SH 12x50. Ako koristite šipke M8 (L=120 mm), M10 (L=140 mm), M10 (L=160 mm) i M12 (L=165 mm), potrebno je koristiti sitastu tiplu VMU-SH 18x95.

Navojna šipka VMU-A 8x110 mm, montira se s plastičnom sitastom čahuricom VM-SH 12x80 ili VM-SH 16x85.

Sidrena šipka VMU-A 10x130 mm montira se s plastičnom perforiranom čahuricom VM-SH 16x85.

Sidrena šipka VMU-A 10x150 mm montira se s plastičnom perforiranom čahuricom VM-SH 16x85 ili VM-SH 16x130.

Sidrena šipka VMU-A 12x155 mm montira se s plastičnom perforiranom čahuricom VM-SH 20x85.

Opseg isporuke uključuje šipku, podlošku i šesterokutnu maticu.

| | |
|-----------|---------------------|
| St | Čelik |
| G | galvanski pocinčano |

Referentni podaci

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Broj artikla | 3497826 |
| Tip | VMU-A 12-155vz |
| Opis 1 | Sidreni vijak |
| Opis 2 | za beton i zid od opeke |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 12x9,9 |
| Materijal | Čelik |
| Površina | galvanski pocinčano |
| Norma površine | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmanja prodajna jedinica | 10 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 13,85 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |


Tehnicki list

Navojna šipka

Broj artikla: 3497826



Dimenzije



| | |
|---------|--------|
| Duljina | 155 mm |
| Mjera d | 12 mm |
| Mjera L | 155 mm |

Tehnički podaci

| | |
|-----------------|-----|
| Razred čvrstoće | 5.8 |
| Navoj | M12 |

Tehnicki list

Navojna šipka

Broj artikla: 3497826



Tehnički podaci

| | |
|--------------------|----------|
| Navoj metrički | 12 |
| Vrsta navoja | metrički |
| S vanjskim navojem | da |
| Širina ključa | 19 |
| Oznaka dubine | da |