


Tehnicki list

Kabelska polica velikog raspona WKSG 110 FS

Broj artikla: 6098115



Kabelske police za velike raspone, perforirane, visina stranice 110 mm.
Uzdužne spojnice tipa WRVL 160 se moraju posebno naručiti.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.



St

Čelik

FS

galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6098115
Tip	WKSG 130 FS
Opis 1	Kab. kanal za velike raspone
Opis 2	perforiran
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	110x300x6000
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	817,25 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


Tehnicki list

Kabelska polica velikog raspona WKSG 110 FS

Broj artikla: 6098115



Dimenzije



Dimenzije	300 x 110
Duljina	6.000 mm
Širina	300 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	2 mm
Mjera B	300 mm
Mjera H	10 mm
Mjera L	6.000 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Očuvanje funkcije	ne
Montažna perforacija u podu	da
Korisni presjek	305 cm ²
Korisni presjek	30500 mm ²
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	da
Zaštita od elektromagnetskog zračenja s poklopcem	50 dB
Magnetske zaštite bez poklopca	20 dB
Korisna dužina	6000 mm
Vrsta spoja sustava nosača kabela	navijano

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min. 3 m

primjenjivi razmaci potpornja, maks. 8 m

Razmak podupiranja 3,0m 2,5 kN/m

Razmak podupiranja 3,5m 2,01 kN/m

Razmak podupiranja 4,0m 1,6 kN/m


Razmak podupiranja 4,5m 1,32 kN/m

Razmak podupiranja 5,0m 1,1 kN/m

Razmak podupiranja 6,0m 0,75 kN/m

Razmak podupiranja 7,0m 0,45 kN/m

Razmak podupiranja 8,0m 0,2 kN/m



Dijagram opterećenja kabelskih polica za velike raspone tipa WKSG 110

1 Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka

2 Razmak podupiranja u m

3 Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m

4 Krivulja opterećenja kod ispitivanja

— Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

— Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača